



K3 HS

Impresora térmica de alta velocidad para recibos

K3 HS es una **impresora térmica de alto rendimiento para recibos**, diseñada para adaptarse a **cualquier caso de uso**. Con una velocidad máxima de impresión de 400 mm/s, es ideal para imprimir recibos, cupones, comandas de cocina, facturas y billetes. **K3 HS ofrece una conectividad versátil, también inalámbrica, y es compatible con los sistemas operativos Windows®, Linux, Android™ e iOS®.**



CARACTERÍSTICAS

1. **Alto rendimiento**
Elegante y de alto rendimiento
2. **Rápida y potente**
Velocidad de impresión de 400 mm/s
3. **Posición vertical**
Se puede montar en la pared en posición vertical
4. **Versátil**
Diseñada específicamente para adaptarse a cualquier entorno POS

CONECTIVIDAD

- Impresión inalámbrica vía Wi-Fi o Bluetooth®, por cable mediante LAN, USB o serie desde Windows®, Android™, Linux e iOS®
- Integración sencilla de impresión en aplicaciones Android™ con el SDK Android™ de Custom
- Impresión nativa desde Google y otras apps Android™ utilizando los servicios de impresión “Google Print Services”, disponible en Google Play
- Impresión desde iOS® vía LAN añadiendo soporte de impresión en las apps iOS® con el SDK de herramientas de Custom iOS®

MERCADOS

- Retail
 - Hostelería
 - Apuestas
-

FICHA TÉCNICA

Resolution	203 dpi (8 dot/mm)
Printing	max 400 mm/s
Paper width	58 mm / 60 mm / 80 mm
Paper weight	from 55 to 90 gr/m ²
Roll dimension	max Ø 100 mm
Flash memory	Flash SPI 4 MB + 1 MB internal
RAM memory	64 MB
Data buffer	16 kB
Supported barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Power supply	24 Vdc
Head Life	100 km
Cutter	1 million cuts, total or partial
Operating temperature	0°C + 50°C
Interfaces	RS232 / USB (or Virtual COM) / Ethernet Wireless / Wi-Fi 4 (b/g/n) and Bluetooth® 4.2 with BLE (accessory) Cash Drawer Port
Sensors	Head temperature, Paper presence, Detection of black mark, Cover open, Low paper
Drivers	Linux CUPS driver (i386, amd64, armv7, armv8); Virtual COM driver (Windows® 32/64 bit, Linux SC); OPOS JavaPOS (Windows® 32/64 bit, Linux i386, amd64); Android™ (CustomAndroidPrintService on PlayStore)
Software Tools and SDKs	PrinterSet; Android Printer Set; Custom Linux UPG (upgrade tool for Linux); Custom Power Tool; Vcom Service Custom Status Monitor Service; Custom Windows API; Custom Android API; Custom iOS API
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140mm (H)
Weight	1.98 Kg

MODELOS



911HM011100733

PRINTER K3 HIGH SPEED ETH USB
RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 7K4AJ54

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 28 septiembre 2026