



K3 HS

Imprimante thermique haute vitesse pour reçus

La K3 HS est une **imprimante thermique haute performance pour reçus**, conçue pour s'adapter à **tout type d'usage**. Avec une vitesse maximale de 400 mm/s, elle est idéale pour l'impression de reçus, coupons, bons de commande cuisine, factures et billets. **La K3 HS offre une connectivité polyvalente, y compris sans fil, et prend en charge les systèmes d'exploitation Windows®, Linux, Android™ et iOS®.**



CARACTÉRISTIQUES

1. **Haute performance**
Élégante et très performante
2. **Rapide et puissante**
Vitesse d'impression de 400 mm/s
3. **Position verticale**
Peut être montée verticalement au mur
4. **Polyvalente**
Conçue spécialement pour s'adapter à tout environnement POS

CONNECTIVITÉ

- Impression sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth®, ou par câble via LAN, USB ou série depuis Windows®, Android™, Linux et iOS®
 - Intégration simple de l'impression dans les applications Android™ avec le SDK Android™ de Custom
 - Impression native depuis Google et d'autres applications Android™ courantes via les "Google Print Services" pour Android™, disponible sur Google Play
 - Impression depuis iOS® via LAN en ajoutant le support d'impression dans les applications iOS® grâce au SDK iOS® de Custom
-

MARCHÉS

- Commerce de détail
 - Hôtellerie
 - Jeux & paris
-

FICHE TECHNIQUE

Resolution	203 dpi (8 dot/mm)
Printing	max 400 mm/s
Paper width	58 mm / 60 mm / 80 mm
Paper weight	from 55 to 90 gr/m ²
Roll dimension	max Ø 100 mm
Flash memory	Flash SPI 4 MB + 1 MB internal
RAM memory	64 MB
Data buffer	16 kB
Supported barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Power supply	24 Vdc
Head Life	100 km
Cutter	1 million cuts, total or partial
Operating temperature	0°C + 50°C
Interfaces	RS232 / USB (or Virtual COM) / Ethernet Wireless / Wi-Fi 4 (b/g/n) and Bluetooth® 4.2 with BLE (accessory) Cash Drawer Port
Sensors	Head temperature, Paper presence, Detection of black mark, Cover open, Low paper
Drivers	Linux CUPS driver (i386, amd64, armv7, armv8); Virtual COM driver (Windows® 32/64 bit, Linux SC); OPOS JavaPOS (Windows® 32/64 bit, Linux i386, amd64); Android™ (CustomAndroidPrintService on PlayStore)
Software Tools and SDKs	PrinterSet; Android Printer Set; Custom Linux UPG (upgrade tool for Linux); Custom Power Tool; Vcom Service Custom Status Monitor Service; Custom Windows API; Custom Android API; Custom iOS API
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140mm (H)
Weight	1.98 Kg

MODÈLES



911HM011100733

PRINTER K3 HIGH SPEED ETH USB
RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 7K4AJ54

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 28 septembre 2026