



Bilance industriali

Bilance per lavorazione e controllo - Zenith





SCHEDA TECNICA

	S29	MKW	SKW
Portata	6 kg/1 gr - 15 kg/2 gr	60 Kg/10 gr	30 Kg/10 gr
Piatto di pesata	Acciaio inox 320 x 190 mm	Acciaio inox 420 mm x 520 mm	Acciaio inox 350 mm x 450 mm
Rilevamento peso	Cella di carico	Cella di carico IP 65 (OIML C3)	Cella di carico IP 65 (OIML C3)
Display	LCD retroilluminato a grandi cifre	Retroilluminato da 24 mm	Retroilluminato da 24 mm
Tastiera	-	7 tasti	7 tasti
Risoluzione interna	-	500.000 punti	500.000 punti
Batterie	Incorporata ricaricabile (autonomia 70 ore)	Ricaricabili di serie (autonomia 70 ore)	Ricaricabili di serie (autonomia 70 ore)
Tara	Funzione di azzeramento	-	-
Limiti di temperatura	-	-10° / + 40° C	-10° / + 40° C
Alimentazione	12V/500mA ; batteria 6V/3,2 Ah	230 Vac / 9 Vcc 500 mA	230 Vac / 9 Vcc 500 mA
Dimensioni	243 x 300 x 127 mm	-	-
Accessori	-	Carrello verniciato 420 mm x 520 mm Carrello inox 420 mm x 520 mm	

MODELLI



9E0KN720000001
SKV - MKW
BILANCIA S29 6 KG/1 GR

9E0KN720000002
BILANCIA S29 15 KG/2 GR



9E0KN500000006

9E0K1N500900008

BILICHETTO MKW 60 KG/10 GR

Bilancio di gestione professionale

Bilichetto cabimento professionista, isarec Master OW, compatte e fedeltà di perla e il dante per elettromeccanica di alta precisione e
 requisiti di legge e, acciaio e St. d. industria. Bilasica e di rad. omologata per la vendita. Bil. per il teatro, in die 15 kg / 2 g e aff. / 1 g.
 g. Rebase e di alta bil. per gli studi di produzione di bil. 9E0KN500000006
 pes. St. e di d. z. a. n. d. e. di Persura kg / 10, omologabile per la vendita. BILICHETTO SKW 30 KG/10 GR 9E0KN500000008
 BILICHETTO MKW 60 KG/10

- Piatto di pesata in acciaio inox
- Disponibili modelli con portata da 60kg e 30kg

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026