CUSTOM

FUSION-N RT ECR

PC POS con stampante telematica e software ECR integrati

FUSION-N RT con il software ECR Custom rappresenta l'evoluzione di una soluzione molto apprezzata dal mercato che, grazie alla **omologa nativa telematica** e alla nuova scheda fiscale, può essere rilanciata al massimo delle prestazioni. L'interfaccia di vendita **user friendly**, la sua semplicità di programmazione e l'**estesa dotazione di funzionalità**, dalla gestione tavoli alla fidelity, rendono il **Software ECR** una pratica ed efficace soluzione adatta a tutti gli esercenti. Una soluzione ideale in particolare per pubblici esercizi e ristorazione veloce e per chi cerca semplicità e velocità nei processi operativi.

CARATTERISTICHE

1. **Sistema POS "all-in-one"** a fiscalità integrata
2. Software **ECR semplice e intuitivo** che unisce affidabilità e velocità
3. Gestione **documento commerciale** e **Fattura Elettronica** Custom
4. Omologato per **aggiornamento firmware da remoto**
5. Omologato alla **“Lotteria degli scontrini”** tradizionale e istantanea
6. **Stampante integrata 80 mm** con caricamento carta facilitato

MERCATI

- Pubblici servizi
- Ristorazione leggera
- Retail

ACCESSORI

- Cassetto rendiresto in metallo, 24V

CUSTOM

SCHEDA TECNICA

Processore	Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 e Supporto Trustzone a Linux Embedded
Giornale elettronico	MicroSD Card Industrial "long life"
Mass Storage	8 GB eMMC interna
Tastiera	Multi Touch
Display	10" TFT retroilluminato 16:10 (WXGA LVDS) True Flat LCD grafico 132x29 pixel retroilluminati (lato cliente)collegato a seriale interna
Larghezza carta	80 mm
Velocità di stampa	190 mm/sec
Interfacce	1 x HDMI 2 x Seriali esterne COM RJ45 (+ 2 seriali interne) 1 x Porta RJ11 per cassetto 4 x USB 2.0 esterne (+ 3 x USB 2.0 interne) 1 x USB host per tastiera fiscale 1 x MiniUSB esterna (per estrazione dati DGFE e memoria fiscale) 1 x Lettore SD per servizi fiscale 2 x Ethernet (Gigabit) 1 x Serial ATA interface - SATA 2.0 3Gb/s
Pannelli di lavoro	8
Reparti (liberi e prefissati)	1500
PLU	5.000 (con EAN2)
Modificatori	20
Pagamenti	10 tipi programmabili
Operatori	99 (con password)
Gruppi IVA	13
Clienti	999
Gestione Fidelity	fino a 10.000
Gestione tavoli	max. 99
Stampanti in cucina	fino a 10
Fattura elettronica	Sì
Gestione menù a prezzo fisso	Sì
Report	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Dimensione rotolo	max 80 mm
Assorbimento medio	1.6 A
Alimentazione	Alimentatore esterno 24V - 3A
Dimensioni	316 mm (L) x 250 mm (P) x 200 mm (A)
Peso	2,5 Kg

MODELLI

921LD090300733
FUSION-N RT ECR 10.1" ETH NERO

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026