



K3 HS

Impressora térmica de alta velocidade para recibos

A K3 HS é uma **impressora térmica de alto desempenho para recibos**, projetada para se adaptar a **qualquer caso de uso**. Com uma velocidade máxima de 400 mm/s, é ideal para imprimir recibos, cupons, pedidos de cozinha, faturas e bilhetes. **A K3 HS oferece conectividade versátil, inclusive sem fio, e é compatível com os sistemas operacionais Windows®, Linux, Android™ e iOS®.**



CARACTERÍSTICAS

1. **Performan?? ridicat?**
Elegant?? extrem de performant??
2. **Rapid? ?i puternic?**
Vitez?? de imprimare de 400 mm/s
3. **Montare vertical?**
Poate fi montat?? vertical pe perete
4. **Versatil?**
Proiectat?? special pentru a se adapta oric??rui mediu POS

CONECTIVITATE

- Imprimare wireless prin Wi-Fi sau Bluetooth®, prin cablu prin LAN, USB sau serial din Windows®, Android™, Linux ?i iOS®
- Integrare simplă a func?iei de imprimare în aplica?iile Android™ cu SDK-ul Android™ de la Custom
- Imprimare nativ?? din Google ?i alte aplica?ii Android™ uzuale, utilizând serviciile de imprimare „Google Print Services” pentru Android™, disponibile pe Google Play
- Imprimare din iOS® prin LAN, prin adăugarea suportului de imprimare în aplica?iile iOS® cu SDK-ul dedicat de la Custom

PIE?E

- Retail
 - Ospitalitate
 - Pariuri
-

FICHA TÉCNICA

Resolution	203 dpi (8 dot/mm)
Printing	max 400 mm/s
Paper width	58 mm / 60 mm / 80 mm
Paper weight	from 55 to 90 gr/m ²
Roll dimension	max Ø 100 mm
Flash memory	Flash SPI 4 MB + 1 MB internal
RAM memory	64 MB
Data buffer	16 kB
Supported barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Power supply	24 Vdc
Head Life	100 km
Cutter	1 million cuts, total or partial
Operating temperature	0°C + 50°C
Interfaces	RS232 / USB (or Virtual COM) / Ethernet Wireless / Wi-Fi 4 (b/g/n) and Bluetooth® 4.2 with BLE (accessory) Cash Drawer Port
Sensors	Head temperature, Paper presence, Detection of black mark, Cover open, Low paper
Drivers	Linux CUPS driver (i386, amd64, armv7, armv8); Virtual COM driver (Windows® 32/64 bit, Linux SC); OPOS JavaPOS (Windows® 32/64 bit, Linux i386, amd64); Android™ (CustomAndroidPrintService on PlayStore)
Software Tools and SDKs	PrinterSet; Android Printer Set; Custom Linux UPG (upgrade tool for Linux); Custom Power Tool; Vcom Service Custom Status Monitor Service; Custom Windows API; Custom Android API; Custom iOS API
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140mm (H)
Weight	1.98 Kg

MODELOS



911HM011100733

PRINTER K3 HIGH SPEED ETH USB
RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 7K4AJ54

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 28 setembro 2026