



K3 F

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX cust

K3 F Custom. K3 F



??????????????

- 支持 Wi-Fi
- 分辨率 400 dpi
- RS232+USB+ETHERNET
- 支持热敏打印
- 打印速度 280 mm/s
- 打印精度 200 dpi
- 打印范围 80 mm, 60 mm (1-2 英寸)
- 打印速度 55 mm/s, 90 mm/s
- 打印精度 100 mm
- 打印精度 1.000.000 mm
- 打印精度 MTBF: 200 mm
- 打印精度 1D 2D (QR CODE)
- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- DGFE SD CARD
- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- 支持热敏打印 "热敏打印/热敏打印"
- Custom, XON-XOFF, UAP
- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- 支持热敏打印, 支持热敏打印 (热敏打印)

??????????????



- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- 支持热敏打印, 支持热敏打印
- 支持热敏打印, 支持热敏打印

??????????



- 支持 Wi-Fi 和 Bluetooth
- 支持 1D 和 2D 条形码扫描
- 支持 KB30: 支持 1D 和 2D 条形码扫描，支持 USB-Host

?????????? ???????

??????????	100 Mhz
??????????	SD Card SLC Industrial "long life" 3.000.000 (600)
??????????	DGFE SD CARD
??????????	??????????-K35-USB
??????????	??????????XD QD; ??????????? 2x20
??????????	80
??????????	280 /
??????????	RS232, USB, ETHERNET
????, ???????????	
??????????	30 ??????????? ??????????
??????	30 ???????????
??????????????	8 ()
??????????	10
????????	??????????, ???????????
??????????	??, ??????????? 1D 2D - (QRCODE)
????????????	Windows® (32/64) — ??????????? WHQL ? COM (Windows 32/64); OPOS; JavaPOS; POS.net; Android™
??????????	Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android
??????????	206(L)x148(P)x140(A)
????????????	203dpi (8 dots/)
??????????	Ø 100
C ???????????	2,2 A (12,5%)
??????????	24 Vdc ± 10% ()
????	1,9 K

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - - 7K4AJ54

28 2026